

1. Forbrugeren (udfyldes tydeligt - evt. med blokbogstaver)

Undertegnede _____

Adresse: _____

Har på ejendommen _____

den _____ konstateret en lækage på en skjult vandinstallation. Der ansøges på den baggrund om eftergivelse af den del af afgiften, som kan henføres til vandspild forårsaget af brud på den skjulte vandinstallation i ejendommen.

Ejendommen:

Tjener helt eller delvist (med særskilt måler) til beboelse for forbrugeren.

Lejes ud til beboelse og vand betales over lejen. Anfør antal lejemål/boligenheder: _____

Ejeren erklærer ved sin underskrift, at han accepterer, at vandværket udbetaler beløbet direkte til lejeren.

Ejeren vedlægger dokumentation vedr. forbrugerne (lejerens navn og adresse).

Anvendes både til boligformål og erhvervsformål uden særskilt måler (Forbrugeren skal medsende dokumentation af fordeling).

Dato: _____ Forbrugers underskrift _____

2. VVS-Installatørerklæring (udfyldes af VVS-installatøren)

Undertegnede VVS-mester skal hermed bekræfte, at der den _____ er udført reparation af bruddet på vandinstallationen på ovenstående adresse.


Hvor og hvordan er bruddet opstået? _____

Hvordan er bruddet repareret? _____

_____ Dato: _____

VVS-firmaets stempel og underskrift

Forbrugeren skal vedlægge dokumentation (faktura og kvittering for betaling).





3. Vandforbruget (udfyldes af forbrugeren)

Har De beboet ejendommen i mere end 12 måneder? Ja Nej

Hvis ja, beregnes vandspildet som:

Det totale årsforbrug: _____ m3

Herfra fratrækkes normalårsforbrug: - _____ m3

samt selvriskoen -300 m3

Vandspild i alt, der kan eftergives: _____ m3

Hvis nej, beregnes vandspildet som:

Målt forbrug i de pågældende mdr.: _____ m3

Herfra fratrækkes normalforbrug i de pågældende mdr.:
- _____ m3

samt selvriskoen, forholdsmæssigt (x antal mdr.) x 300 m3

- _____ m3
12

Vandspild i alt, der kan eftergives: _____ m3

Vandafgift svarende til totalt _____ m3 søges eftergivet for
afgiftsperioden: _____
Anfør periode

Forbrugeren skal vedlægge dokumentation for opkrævning inkl. vandspild (faktura) samt dokumentation for udregning af normalt årsforbrug (faktura fra de seneste 3-4 år).

3.1 Afledning (udfyldes af forbrugeren)

Har De beboet ejendommen i mere end 12 måneder? Ja Nej

Vandspild beregnes som:

Det totale årsforbrug: _____ m3


Herfra fratrækkes 2 x normalårsforbrug: - _____ m3

Vandspild i alt, der kan eftergives: _____ m3

Der kan kun ydes refusion, hvis vandet ikke er ledt til kloak, jf. Miljøstyrelsens vejledning om Betalingsregler for spildevandsanlæg pkt. 4.5.

Afledningsafgift svarende til totalt _____ m3 søges eftergivet for
afgiftsperioden: _____
Anfør periode

Forbrugeren skal vedlægge dokumentation for opkrævning inkl. vandspild (faktura), samt dokumentation for udregning af normalt årsforbrug (faktura fra de seneste 3-4 år).





4. Vandværket (udfyldes af vandværket)

Vandværket kan erklære sig enig i, at vandspildet er forårsaget af et brud på en skjult vandinstallation.

Det er vandværkets opfattelse, at ledningsbruddet ikke kan tilregnes forbrugeren som forsætligt eller groft uagtsomt, og at der er udøvet rimelige foranstaltninger for at stoppe ledningsbruddet.

Vandværket er enig i forbrugeren udregning af vandforbruget.

Vandværket indgår på at reducere sin fordring svarende til den ansøgte mængde, og har den sendt forbrugeren en kreditnota for _____ m3 vand inkl. vandafgift

Det anførte kan ikke anbefales, da der efter vandværkets mening ikke er tale om brud på en skjult vandinstallation.

Begrundelse: _____

Dato

Vandværkets navn, stempel og underskrift

4.1 Spildevandsselskabet (udfyldes af spildevandsselskabet)

Spildevandsselskabet kan erklære sig enig i, at vandspildet er forårsaget af et brud på en skjult vandinstallation.

Det er Spildevandsselskabet opfattelse, at ledningsbruddet ikke kan tilregnes forbrugeren som forsætligt eller groft uagtsomt, og at der er udøvet rimelige foranstaltninger for at stoppe ledningsbruddet.

Spildevandsselskabet er enig i forbrugeren udregning af vandforbruget.

Spildevandsselskabet indgår på at reducere sin fordring svarende til den ansøgte mængde, og har den sendt forbrugeren en kreditnota for _____ m3 vand

Det anførte kan ikke anbefales, da der efter Spildevandsselskabets mening ikke er tale om brud på en skjult vandinstallation.

Begrundelse: _____

Dato

Spildevandsselskabets navn, stempel og underskrift

